



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область


Государственный орган Страны, руководитель уполномоченного органа, наименование администрации-территориального образования

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.76.01.07.008.E.000076.03.12

от 15.03.2012 г.

Продукция:
Шпатлевки водно-дисперсионные т.м. Ярославские краски: шпатлевка для внутренних работ выравнивающая Ярославские краски, шпатлевка универсальная для наружных и внутренних работ выравнивающая акриловая Ярославские краски, шпатлевка фасадная акриловая Ярославские краски, шпатлевка для внутренних работ финишная тонкодисперсная по гипсокартону Ярославские краски, шпатлевка латексная для внутренних работ Ярославские краски. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-006-49417770-2008. Изготовитель (производитель): ОАО "Объединение "Ярославские краски", 150044, г.Ярославль, ул. Осташинская, д. 17. (Российская Федерация). Получатель: ОАО "Объединение "Ярославские краски", 150044, г.Ярославль, ул. Осташинская, д. 17. (Российская Федерация).



Государственные органы, осуществляющие и/или технические функции, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (организатора), покупателя

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 5).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для ремонтно-строительных работ при внутренней и наружной отделке в зданиях и сооружениях типа А, Б, В по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, а также деревянным поверхностям (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Выдано взамен Свидетельства о государственной регистрации № RU.76.01.07.008.E.000305.11.11 от 08.11.2011г Протокол лабораторных исследований № 112 от 23.06.2011г. АИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в Ярославской области". Протокол лабораторных исследований № 114 от 12.08.2011г АИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в Костромской области". Экспертное заключение № 84 от 20.10.2011г Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Ярославской области в Ростовском МР".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа, выдавшего документ



№0077698

(Ф. И. О.) _____
Мелик С.А.
И. П.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область

(уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченного органа, выполняющего административно-территориальное образование)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.76.01.07.008.E.000076.03.12 от 15.03.2012 г.

(информация, не введенная в текст свидетельства и государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

(для выравнивания поверхностей перед окрашиванием или наклеиванием обоев, создания финишного покрытия, для заделки трещин и неровностей поверхностей внутри и снаружи помещений), в том числе в детских, спортивных, ЛПУ, предприятиях пищевой отрасли, жилых и общественных помещениях, где не требуется специальный режим влажной дезинфекции.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. _____)



Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.76.01.07.008.E.000076.03.12

от 15.03.2012 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 077698

Фирма-получатель

ОАО "Объединение "Ярославские краски", 150044, г.Ярославль, ул. Осташинская, д. 17. (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5).

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Одориметрические показатели:

Запах воздушной среды

не более 2 баллов

Токсикологические показатели:

Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения

0-4 балла

Сенсибилизирующее действие

допускается наличие
аллергенного эффекта
у продуктов, при условии
внесения в маркировку средств
соответствующих
предупреждающих
надписей и использования СИЗ.

Миграция вредных веществ в воздух:

формальдегид

0,01 мг/м³

ксилол

0,1 мг/м³

стирол

0,002 мг/м³

уксусная кислота

0,06 мг/м³

метилметакрилат

0,01 мг/м³